

Úsporné klimatizace Beko pro teplo domova

Přehled a nabídka modelů

beko



Představení technologií

beko



Klimatizace i topení v jednom

Klimatizace funguje i jako topení až do venkovní teploty -15 až -20 °C (dle modelu).


Klimatizaci Beko lze využít v každém ročním období. V létě pro ochlazení vzduchu a v zimě zas k jeho ohřátí díky funkci topení. Funkci topení lze použít při venkovní teplotě do -15 až -20 °C (dle modelu).



Nízká energetická spotřeba

Úsporná energetická třída A++ zaručuje nízkou spotřebu i při delším fungování.

Energetická třída klimatizace A++ zaručuje její nízkou spotřebu i ve velkém parnu, kdy je puštěná stále. Není tak potřeba dělat kompromis mezi úsporou a pohodlím.



Snadné ovládání s HomeWhiz

Aplikace HomeWhiz pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace.

Přes chytrou mobilní aplikaci HomeWhiz můžete ovládat a kontrolovat klimatizaci na dálku. Umožňuje úpravu teploty, i když jste pryč, a posílá chytré notifikace.



HygieneMax s UVC zářením

Funkce HygieneMax využívá UVC záření pro zničení mikroorganismů.


Funkce HygieneMax aktivuje UVC záření, které působí na mikroorganismy ve výparníku. Během 1 hodiny odstraní až 91 % virů, a tím zajistí zdravější vzduch v místnosti.



Funkce ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti.

Volbou funkce ZoneFollow se aktivuje senzor na ovladači, který snímá teplotu v místě, kam jej položíte. Dle toho upraví klimatizace chlazení stejnou teplotu v celé místnosti.




Samočištění SelfClean+

Samočistící funkce SelfClean+ průběžně čistí vnitřní jednotku


Funkce SelfClean+ zbaví vnitřní jednotku nečistot ve 3 krocích. Prach zkondukuje ochlazením, ohřevem vysuší a poté proudem vzduchu z vnitřní jednotky odstraní.

Představení technologií



Filtr MicroClean

Obsažený prachový filtr zachycuje mikročástice prachu, které se ve vzduchu vyskytují a mohou dráždit dýchací cesty citlivějších osob. Díky uhlíkovému filtru zároveň také odstraní pachy.




Ochrana GoldGuard

Unikátní povrchová ochrana pozlacením chrání venkovní jednotku klimatizace před korozí a vlivy počasí. Tím zajistí vyšší účinnost a delší životnost klimatizace.




Tichý režim

Tichý režim je ideální volbou pro horké noci. Ventilace klimatizace je při něm spuštěná na nejnižší rychlost, takže vás nebude rušit, ale stále bude ochlazovat vzduch v místnosti.



Samočištění GoClean

Samočišticí funkce zvládne 3 kroky zbavit vnitřní jednotku nečistot. Zmrazením a rozmrazením kondenzuje částičky prachu na žebrování, ohřevem je vysuší a suchým vzduchem nečistoty odstraní.



HEPA filtr

Filtr HEPA zachytí i velmi jemné nečistoty. Klimatizace s ním je proto vhodná do domácností s malými dětmi, osobami citlivými na kvalitu vzduchu a alergiky.




Funkce BreezeAway

Funkce BreezeAway omezí přímý proud chladného vzduchu a směřuje vzduch rovnoměrně do místnosti. Tím předchází nepříjemnému nastydnutí, ale stále zajišťuje příjemné ochlazení vzduchu v místnosti.

Přehled modelů



| | BRHPC 090/091 | BEHPGH 090/091 | BEHPGH 120/121 | BEHPGH 180/181 | BGMP0211 BGMPI120 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Typ klimatizace | Split | Split | Split | Split | Multisplit |
| Chladicí výkon | 2,6 kW | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 6,1 kW |
| Topný výkon | 3,1 kW | 2,7 kW | 3,7 kW | 5,5 kW | 6,9 kW |
| Vnitřní jednotka | | | | | |
| Hlučnost | 25 dB | 25 dB | 25 dB | 20 dB | 25 dB |
| Roční spotřeba chlazení | 147 kWh | 147 kWh | 201 kWh | 265 kWh | 328 kWh |
| Roční spotřeba topení | 875 kWh | 826 kWh | 886 kWh | 1470 kWh | 1890 kWh |
| Rozměry (V x Š x H) | 28,5 x 80,5 x 19,4 cm | 29,5 x 80,2 x 20 cm | 29,5 x 80,2 x 20 cm | 32,1 x 97,1 x 22,8 cm | 29,5 x 80,2 x 20 cm |
| Vnější jednotka | | | | | |
| Hlučnost | 55 dB | 55 dB | 55 dB | 57 dB | 65 dB |
| Rozměry (V x Š x H) | 49,5 x 72 x 27 cm | 55,5 x 76,5 x 30,3 cm | 49,5 x 72 x 27 cm | 55,4 x 80,5 x 33 cm | 67,3 x 89 x 34,2 cm |



Vnitřní jednotka

Inteligentní regulace vlhkosti • LED displej • Jet Heat • automatické čištění • odvlhčování • automatický restart • režim spánku • omyvatelný prachový filtr

5 stupňů rychlosti ventilátoru • hlučnost 25 dB • roční spotřeba chlazení/ vytápění 147 kWh/ 875 kWh • rozměry (V x Š x H) 28,5 x 80,5 x 19,4 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504003200
EAN: 8690842497353

Vnější jednotka

Hlučnost 55 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 30 °C • rozměry (V x Š x H) 49,5 x 72 x 27 cm

Ostatní údaje

Chladicí výkon 2,6 kW
Topný výkon 3,1 kW



HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



SelfClean+

průběžně čistí vnitřní jednotku kondenzací a teplým vzduchem




HygieneMax

Funkce, která využívá UVC záření pro zničení mikroorganismů




ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi



Vnitřní jednotka

Inteligentní regulace vlhkosti • LED displej • Jet Heat • automatické čištění • odvlhčování • automatický restart • režim spánku • omyvatelný prachový filtr

5 stupňů rychlosti ventilátoru • hlučnost 25 dB • roční spotřeba chlazení/ vytápění 147 kWh/ 826 kWh • rozměry (V x Š x H) 29,5 x 80,2 x 20 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504153200
EAN: 8690842498046

Vnější jednotka

Hlučnost 55 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H) 55,5 x 76,5 x 30,3 cm

Ostatní údaje

Chladicí výkon 2,6 kW
Topný výkon 2,7 kW



HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



SelfClean+

průběžně čistí vnitřní jednotku kondenzací a teplým vzduchem



HygieneMax

Funkce, která využívá UVC záření pro zničení mikroorganismů




ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi



Vnitřní jednotka

Inteligentní regulace vlhkosti • LED displej • Jet Heat • automatické čištění • odvlhčování • automatický restart • režim spánku • omyvatelný prachový filtr

5 stupňů rychlosti ventilátoru • hlučnost 25 dB • roční spotřeba chlazení/ vytápění 201 kWh/ 886 kWh • rozměry (V x Š x H) 29,5 x 80,2 x 20 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504173200
EAN: 8690842498060

Vnější jednotka

Hlučnost 55 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H) 49,5 x 72 x 27 cm

Ostatní údaje

Chladicí výkon 3,5 kW
Topný výkon 3,7 kW



HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



SelfClean+

průběžně čistí vnitřní jednotku kondenzací a teplým vzduchem



HygieneMax

Funkce, která využívá UVC záření pro zničení mikroorganismů




ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi



Vnitřní jednotka

Inteligentní regulace vlhkosti • LED displej • Jet Heat • automatické čištění • odvlhčování • automatický restart • režim spánku • omyvatelný prachový filtr

5 stupňů rychlosti ventilátoru • hlučnost 20 dB • roční spotřeba chlazení/ vytápění 265 kWh/ 1470 kWh • rozměry (V x Š x H) 32,1 x 97,1 x 22,8 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8504193200
EAN: 8690842498084

Vnější jednotka

Hlučnost 57 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H) 55,4 x 80,5 x 33 cm

Ostatní údaje

Chladicí výkon 5,3 kW
Topný výkon 5,5 kW



HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



SelfClean+

průběžně čistí vnitřní jednotku kondenzací a teplým vzduchem



HygieneMax

Funkce, která využívá UVC záření pro zničení mikroorganismů



ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozí

Multisplit klimatizace

BGMPO211 (vnější) / BGMPI120 (vnitřní)



Vnitřní jednotka

Inteligentní regulace vlhkosti • LED displej • Jet Heat • automatické čištění • odvlhčování • automatický restart • režim spánku • omyvatelný prachový filtr

5 stupňů rychlosti ventilátoru • hlučnost 25 dB • roční spotřeba chlazení/ vytápění 328 kWh/ 1890 kWh • rozměry 1 jednotky (V x Š x H) 29,5 x 80,2 x 20 cm

Logistické údaje

Produktové číslo: 8505693200
EAN: 8690842509308

Vnější jednotka

Hlučnost 65 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H) 67,3 x 89 x 34,2 cm


Ostatní údaje

Chladicí výkon 6,1 kW
Topný výkon 6,9 kW



HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



SelfClean+

průběžně čistí vnitřní jednotku kondenzací a teplým vzduchem



HygieneMax

Funkce, která využívá UVC záření pro zničení mikroorganismů



ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi

beko

beko.cz

A-Z Chlazení, s.r.o.

Piletická 45

500 03 Hradec Králové

tel.: 495 22 13 13

e-mail: info@klimatizace.net



A-Z Chlazení

klimatizace - tepelná čerpadla